



Jardín de Infancia en Pratdip

Arquitectos Architects

Núria Salvadó

David Tapias

Colaboradores Assistants

Josep Gomis, Pep Anglès, Jaume Pàmies,

Josep Ma Delmuns, Maria Escoda.

Cliente Client

Consejo Comarcal del Baix Camp y Ayuntamiento de Pratdip

Pratdip City Council and Baix Camp Region Council

Emplazamiento Location of the building

Carrer de la Creu s/n, Pratdip. Cataluña. España.

Carrer de la Creu s/n, Pratdip. Cataluña. Spain.

Superficie construida Total area in square meters

302 m²

Año Completion

2010

Fotografía Photography

José Hevia


El jardín de infancia está situado en Pratdip, un pueblo tarraconense de tradición agrícola donde la autoconstrucción con materiales del entorno es frecuente. La piedra calcárea, el gero y la cerámica predominan tanto en el casco antiguo como en las afueras. Y la obra no quiso romper con ello. Situada en un solar en el límite del casco, la guardería cuenta con un cerramiento de gero visto. En el margen posterior, donde se construye el edificio con el objeto de protegerlo del fuerte viento, frecuente en la región, y orientarlo al sol; éste se sustituye por un muro de hormigón. El programa se desenvuelve en tres piezas, entre las que se ubican los espacios comunitarios de circulación y relación donde la cubierta se levanta hacia el norte para permitir la circulación del viento. En el interior se combinan el gero visto y el tablero contrachapado de abeto. El porche reduce la sección a la altura mínima permitida para recoger al niño y acercar la escala a su tamaño. Tanto el jardín público como el patio de la guardería se resuelven con árboles autóctonos.



A la izqda., el gero, muy utilizado en la zona, es el material predominante en el jardín de infancia. Sobre estas líneas, referencias. Uso en las construcciones locales.

On the left, the perforated brick, used widely in the area, is the predominant material in the playground. Above, references. Use in local construction.

The nursery school is located in Pratdip, a village in Tarragona of agricultural tradition, where self-construction with materials from the surroundings is common. Calcareous stone, perforated bricks and clay dominate the old quarter as well as the outskirts. And the building works didn't want to do away with it. Located in a plot on the border of the old quarter, the nursery school has a closing built with exposed perforated bricks. On the rear margin, where the building is erected with the idea of protecting it from the strong winds, so common in the region, and of having it face the sun, it is replaced by a concrete wall. The program develops into three rooms which house the communal spaces for circulation and relation, sheltered by the northwards rising roof to allow for the circulation of wind. On the inside the exposed perforated brick is combined with fir plywood boards. The porch reduces the section to the minimum allowed height to collect the child and brings the scale closer to his size. Both the public garden and the patio of the nursery school are solved with autochthonous trees.




PLANTA BAJA. GROUND FLOOR.



La celosía ventilada se combina con la carpintería de madera en fachada. Detalle del redondo de la barandilla y el pasamanos de la escalera.

The ventilated lattice combines with the woodwork on the façade. Detail of the round bar of the guardrail and stair railings.





SECCIÓN TRANSVERSAL. CROSS SECTION.

0 1m 3



A la izqda., el muro de hormigón del margen posterior. En el interior el gero se combina con el contrachapado de abedul, que da calidez al espacio.
On the left, the concrete wall of the back edge. Inside, the perforated brick combines with the birch plywood adding warmth to the space.

